

危险废物管理计划

单位名称（盖章）： 厦 门 东 亚 机 械 有 限 公 司

制 定 日 期：2023 年 1 0 3 0 日 9 日

计 划 期 限：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力			中间产品			产品产量			最终产品			原料		
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位	最终产品		
1	工业探伤	工业探伤	探伤机	MF0008	/	/	/	7.77	万台/年	焊接件	7.77	万台				辅料	显影液	0.2	吨			
2	机加工	机加工	卧式加工中心	MF0001	/	/	/	500	万元/年				除水器	7019	台	原料	钢板	6900	吨			
2	机加工	机加工	螺杆磨	MF0002	/	/	/	600	万元/年				储气桶	1711	台	原料	钢管	76	吨			
2	机加工	机加工	螺杆铣	MF0003	/	/	/	800	万元/年				活塞式空压机	8815	台	原料	铝材	685	吨			
2	机加工	机加工	螺杆铣	MF0003	/	/	/	800	万元/年				螺杆式空压机	11977	台	原料	铸件	2400	吨			

水性漆 喷漆生 产线	MF0007	/	/	/	7.77	万台 /年	气 箱	77700	台					原 料	水性 漆	30	吨
喷漆废 气处理 设施	MF0010	/	/	/	3	万立 方米 /h	气 里	30000	立 方 米/ 时 小					辅 料	活性 炭	10	立 方
污水处 理站	MF0019	/	/	/	50	吨/ 天	立 方 米	50	吨/ 天					辅 料	生产 废水	18386	吨
危废仓 库	TS001	/			20	吨 / 20 天		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物及危废名称	对应产废环节名称	行业名称 / 单位名称	国家危险废物名录名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					贮存设施编码	贮存设施设计能力
													自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力			
机加				乳液	使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW 09	900-006-09	油水混合物	液态	毒性	7	吨	/	/	/	/	TS001	20 吨	
						HW 08	900-249-08	矿物油	半固体	毒性, 易燃性	120	吨	/	/	/	/	TS001	20 吨	
						HW 12	900-252-12	油漆渣	固态	易燃性, 毒性	30	吨	/	/	/	/	TS001	20 吨	

00	水性漆喷 漆生产	涂 装、 维修 产生 的沾 染物	含有或沾染毒 性、感染性危 险废物的废弃 包装 物、容器、过 滤吸附介质 其他行业产生 的废显(定) 影剂、胶片和 废像纸	HW 49	900-041-49	油漆	固态	毒性	15 吨	/	/	/	/	/	TS001	20 吨
00	探伤机	探伤	感光 材料 废物	HW 16	900-019-16	废显 影液	固态	毒性	2 吨	/	/	/	/	/	TS001	20 吨

金属或塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗涤、抛光、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废槽洗涤液、废渣和废水处理污泥(不包括: 铝、镁材(板)表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极化处理、磷酸化学抛光废水处理污泥, 铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥, 铝材挤压加工模具碱洗(煲模)废水处理污泥, 碳钢铁酸洗除锈废水处理污泥)	HW17	336-064-17	污水处理站污泥	固态	腐蚀性, 毒性	50 吨					/	/	TS001	20 吨
--	------	------------	---------	----	---------	------	--	--	--	--	---	---	-------	------

6

MF0009

污水处理站

污水处理站

污水处理站污泥

生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液、废酸、废碱，具有危险性残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求清洗后焚烧的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	MF00 09	污水处理站	污水化验	实验室废物	水质 化验 试剂	固态	腐蚀性， 易燃性， 反应性， 毒性	1 吨	/	/	/	TS001	20 吨
---	------------	-------	------	-------	----------------	----	----------------------------	-----	---	---	---	-------	------

8	MF00 10	喷漆废气 处理设施	涂装	含汞 废物	容器)、过滤 吸附介质等 生产、销售及 使用过程中产 生的废含汞荧 光灯管及其他 废含汞电光 源,及废弃含 汞电光源处理 处置过程中产 生的废荧光 粉、废活性炭 和废 水处理污泥	HW 29	900-023-29	含汞 废物	固 态	毒 性	1 吨	/	/	/	/	/

废气、VOCs 治理过程（不 包括餐饮行业 油烟治理过 程）产生的废 活性炭，化学 原料和化学制 品脱色（不包 括有机合成食 品添加剂脱 色）、除杂、 净化过程产生 的废活性炭 （不包括 900-405- 06、772- 005-18、 261-053- 29、265- 002-29、 384-003- 29、387- 001-29 类废 物）	HW 49	900-039-49	吸附 有机 废气	固 态	毒 性	3 吨	/	/	/	/	TS001	20 吨
--	----------	------------	----------------	-----	-----	-----	---	---	---	---	-------	------

9 MF00
10

喷漆废气
处理设施

涂装

废活
性炭

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

危险废物名称				危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
序号	贮存设施编码	贮存设施类型	行业/单位名称	国家危险废物名录名称							
1	TS001	贮存库	废矿物油	/	HW08	900-249-08 矿物油	半固体	毒性, 易燃性	桶	0	吨
2	TS001	贮存库	废乳化液	/	HW09	900-006-09 油水混合物	液态	毒性	桶	0	吨
3	TS001	贮存库	染料、涂料废物	/	HW12	900-252-12 油漆渣	固态	易燃性, 毒性	编织袋	0	吨
4	TS001	贮存库	感光材料废物	/	HW16	900-019-16 废显影液	固态	毒性	桶	0	吨
5	TS001	贮存库	污水处理站污泥	/	HW17	336-064-17 污水处理站污泥	固态	腐蚀性, 毒性	编织袋	0	吨
6	TS001	贮存库	废活性炭	/	HW49	900-039-49 吸附有机废气	固态	毒性	其他	0	吨
7	TS001	贮存库	沾染废物	/	HW49	900-041-49 油漆	固态	毒性	其他	0	吨
8	TS001	贮存库	实验室废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无	HW49	900-047-49 水质化验试剂	固态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	编织袋	0	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处 情况信息表

序号	危险废物名称		设施类型	设施编码	行业名称/单位内部名称	国家危险废物名录名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

化计划和措施

危险废物名称	本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
进行机械加工过程中 物或乳化液	7	0.5	吨
用过程中产生的废矿	120	5	吨
包装物 性漆)、有机溶剂进	30	3	吨
的废物 染性危险废物的废弃	15	1	吨
介质 (定) 影剂、胶片和	2	0.2	吨
碱) 洗、除油、除 光、化抛工艺产生的 、废槽液、槽渣和废 ; 铝、镁材(板) 表 、硫酸阳极处理、磷 污泥, 铝电解电容器 、非硼酸系化成液化 材挤压加工模具碱洗 泥, 碳钢酸洗除锈废	50	3	吨
数学、环境检测(监 生物实验室(不包含 医疗机构化验室) 产 属无机废液及无机废	1	0.1	吨

主的残渣、残液，含矿物油、有 甲醛有机废液，废酸、废碱，具 性的残留样品，以及沾染上述物 性实验用品（不包括按实验室管 行清洗后的废弃的烧杯、量器、 验室用品）、包装物（不包括按 理要求进行清洗后的试剂包装 ）、过滤吸附介质等	1	0.05	吨
售及使用过程中产生的废含汞荧 其他废含汞电光源，及废弃含汞 理处置过程中产生的废荧光粉、 和废 泥	3	0.1	吨
Cs 治理过程（不包括餐饮行业 过程）产生的废活性炭，化学原 制品脱色（不包括有机合成食品 色）、除杂、净化过程产生的废 不包括 900-405-06、772-005- 053-29、265-002-29、 29、387-001-29 类废物)	229	12.95	吨

序号	名称	规格	主泄	副类	生危	失,	废物	物产
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
10	10							
11	11							
12	12							
13	13							
14	14							
15	15							
16	16							
17	17							
18	18							
19	19							
20	20							
21	21							
22	22							
23	23							
24	24							
25	25							
26	26							
27	27							
28	28							
29	29							
30	30							
31	31							
32	32							
33	33							
34	34							
35	35							
36	36							
37	37							
38	38							
39	39							
40	40							
41	41							
42	42							
43	43							
44	44							
45	45							
46	46							
47	47							
48	48							
49	49							
50	50							
51	51							
52	52							
53	53							
54	54							
55	55							
56	56							
57	57							
58	58							
59	59							
60	60							
61	61							
62	62							
63	63							
64	64							
65	65							
66	66							
67	67							
68	68							
69	69							
70	70							
71	71							
72	72							
73	73							
74	74							
75	75							
76	76							
77	77							
78	78							
79	79							
80	80							
81	81							
82	82							
83	83							
84	84							
85	85							
86	86							
87	87							
88	88							
89	89							
90	90							
91	91							
92	92							
93	93							
94	94							
95	95							
96	96							
97	97							
98	98							
99	99							
100	100							

的工艺技术和设备、使用清洁的能 电粉末涂装；机加工磨削工序增加 涂；在涂装前处理工艺中，尽量设 ；涂装前处理及涂将工序采用自动 表面加工；2. 尽量从设计上着手推 培训，让全体员工认知到危险废物 物减量化意识，加强法规宣传，引 利用的能力和资质 管理，使危险废物自产生源头即得 尤其是在贮存设施内的贮存阶段， 能，防止渗漏、防止污染土壤、地 混存而发生化学反应事故；加强风 能力，按要求定期演练突发事件的	原料、改善管 化液的挤压过滤 用低毒无害的脱 业，除低因人员 未喷涂对产品涂 境的潜在危害， 员自觉、严格地 面的收集，防止 做好贮存设施的 。加强现场管 范意识，杜绝危 处置，积累在危
---	--

国家危险废物名录名称	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位	单位名称	许可证编码	危险废物利用处置豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
生产、销售过程中产生的废矿物油及废矿物油包装物	900-249-08	矿物油	半固体	毒性,易燃性	96	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业环保科技有限公司	福建兴业环保科技有限公司	F05210065	/	
生产、销售过程中产生的废矿物油及废矿物油包装物	900-249-08	矿物油	半固体	毒性,易燃性	24	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07020039	/	
切削油或切削液进行机械加工过程中产生的水、烃/水混合物或乳化液	900-006-09	油水混合物	液态	毒性	5.6	吨	D9	危险废物经营许可证持有单位	福建兴业环保科技有限公司	福建兴业环保科技有限公司	F05210065	/	

混合	危险废 物经营 许可证 持有单 位	福建绿 洲固体 废物处 置有限 公司	D9	1.4 吨	毒性	F07 020 039	/	/
混合	危险废 物经营 许可证 持有单 位	福建兴 业东江 环保科 技有限 公司	D10	24 吨	易燃 性, 毒性	F05 210 065	/	/
液体	危险废 物经营 许可证 持有单 位	福建绿 洲固体 废物处 置有限 公司	D10	6 吨	易燃 性, 毒性	F07 020 039	/	/
液体	危险废 物经营 许可证 持有单 位	福建兴 业东江 环保科 技有限 公司	D10	1.6 吨	毒性	F05 210 065	/	/
液体	危险废 物经营 许可证 持有单 位	福建绿 洲固体 废物处 置有限 公司	D10	0.4 吨	毒性	F07 020 039	/	/
物理	危险废 物经营 许可证 持有单 位	福建兴 业东江 环保科 技有限 公司	D1	40 吨	腐蚀 性, 毒性	F05 210 065	/	/

10	省内转移	污水处理站污泥	HW17	336-064-17	污水处理站污泥	固态	腐蚀性, 毒性	10 吨	D1	危险废物经营许可证持有单位	福建绿洲固体废物处置有限公司	F07 020 039	/	/
包括: 铝、镁材料(板)表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥, 铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥, 铝材料挤压加工模具碱洗(煲模)废水处理污泥, 碳钢酸洗除锈废水处理污泥)														
金属或塑料表面酸(碱)洗、除油、除锈、洗漆、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水														
处理污泥(不包括: 铝、镁材料(板)表面酸(碱)洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥, 铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥)														

水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）

生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废

水处理污泥
烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、

11
省内转移
含汞废物

危险废物经营许可证持有单位
福建绿洲固体废物处置有限公司
F07020039
/

HW29 900-023-29 含汞废物 固态 毒性 1 吨 D1

12
省内转移
废活性炭

危险废物经营许可证持有单位
福建兴业东江环保科技有限公司
F05210065
/

HW49 900-039-49 吸附有机废气 固态 毒性 2.4 吨 D10

